10 SOLUÇÕES EFICIÊNCIA ENERGÉTICA











ENQUADRAMENTO

A MAIORIA DOS EDIFÍCIOS CONSTRUÍDOS EM PORTUGAL NÃO POSSUI ISOLAMENTO TÉRMICO.


SE A SUA CASA É ANTERIOR A 1990 E NUNCA FOI REABILITADA, ENTÃO É POSSÍVEL QUE NÃO TENHA ISOLAMENTO.



CONSTRUÍDAS EM PORTUGAL



Anterior a 1960



PAREDE DE PEDRA SOLTA OU APARELHADA

Sem isolamento

*25%

1960-1990



PAREDE SIMPLES OU DUPLA DE ALVENARIA DE TIJOLO

Sem isolamento

*44%

1990-2006



PAREDE DUPLA DE ALVENARIA DE TIJOLO

O a 20 mm isolamento

*22%

2006-2013



PAREDE DUPLA DE ALVENARIA DE TIJOLO

40 a 50 mm

*8%

Após 2013



PAREDE DUPLA DE ALVENARIA DE TIJOLO OU SIMPLES, ISOLADA PELO EXTERIOR

50 a 60 mm

*1%

PAREDES POUCO EFICIENTES

CARACTERÍSTICAS

- Paredes responsáveis por elevadas perdas (ou ganhos) de calor.
- Paredes que desenvolvam focos de condensação, fungos e bolores poderão ser um sinal de falta de isolamento.

COMO IDENTIFICAR

- Uma coloração negra ou amarela pode ser um indício de problemas.
- Ao tato a parede apresenta-se muito fria no inverno e bastante quente no verão.
- Paredes com pouca espessura indicam, normalmente, ausência de isolamento.
- Paredes duplas com espessura inferior a cerca de 30 cm poderão não ter isolamento ou este ser insuficiente

ZONAS CLIMÁTICAS E REQUISITOS

PARA PAREDES EM CONTACTO COM O EXTERIOR

Os níveis de isolamento adequados variam consoante a região do país. As seguintes tabelas indicam os valores mínimos exigidos para casas novas e reabilitadas.

REQUISITOS ENERGÉTICOS, Umáx [W/m².ºC] Valores aplicáveis a novos edificios ou intervenções em edificios existentes,

Valores aplicáveis a novos edificios ou intervenções em edificios existentes, a partir de 1 de janeiro de 2016


Zona Climática	I1	I2	13
Valor do U* (Continente)	0,50	0,40	0,35

*U é o coeficiente de transmissão térmica superficial de uma solução construtiva e refere-se à capacidade que esta tem em conduzir o calor do interior para o exterior da habitação. Quanto menor for este valor melhor será o desempenho energético da solução.

ESPESSURA MÍNIMA (cm) DE ISOLAMENTO A INSTALAR PARA CUMPRIR OS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO

CONTINENTE					
Zona Climática	Parede de Alvenaria de Pedra (<1960) - 22% dos edifícios	Parede de Tijolo Simples (1960-80) - 36% dos edifícios	Parede de Tijolo Dupla (1980-1995) - 42% dos edifícios	% de edifícios situados por zona climática	
l1	5 a 7 cm	4 a 5 cm	3 a 4 cm	58%	
12	7 a 9 cm	6 a 7 cm	5 a 6 cm	34%	
13	8 a 10 cm	7 a 9 cm	6 a 8 cm	8%	

Estes valores dependem do desempenho do tipo de isolamento e podem variar em função da escolha.



PAREDES EFICIENTES


- CONSERVAM O CALOR NO INTERIOR DA SUA CASA E MELHORAM O CONFORTO.
- CONTRIBUEM PARA A REDUÇÃO DAS NECESSIDADES E CUSTOS DE ENERGIA ASSOCIADAS A EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DAS PAREDES EFICIENTES

- MELHORIA DO CONFORTO TÉRMICO
- MINIMIZAÇÃO DE PATOLOGIAS E MELHORIA DA SALUBRIDADE NO INTERIOR DA HABITAÇÃO
- REDUÇÃO DO VALOR DA FATURA DE ENERGIA
- MAIOR ISOLAMENTO ACÚSTICO

NOTA

Um tijolo perfurado é termicamente mais eficiente do que um tijolo maciço, sendo este mais eficiente do que o betão.



ISOLAMENTO PELO EXTERIOR

Do ponto de vista da eficiência energética o isolamento pelo exterior é a forma de aplicação mais adequada, pois garante uma aplicação uniforme, corrigindo eventuais pontes térmicas da envolvente. Adicionalmente, dá mais garantias de evitar humidade e condensações futuras.

Aspetos a considerar

No caso de edifícios multifamiliares, a colocação de isolamento pelo exterior poderá estar condicionada aos limites exteriores do edifício, (por exemplo a limitação imposta pela via pública). Nestes casos, avalie os impactos desta solução com a entidade licenciadora (habitualmente a Câmara Municipal) e solicite o apoio de um projetista, engenheiro ou arquiteto. Obtenha informação sobre a resistência mecânica do isolamento, pois deverá resistir a impactos de objetos, principalmente nos pisos térreos. Pode escolher a textura do revestimento que pretende, bem como a cor. Avalie o impacto da sua opção para assegurar a manutenção da imagem e estética da parede exterior, conforme as condições de licenciamento do edifício

ISOLAMENTO PELO INTERIOR

Reduz a área útil de pavimento, bem como a capacidade da parede em armazenar o calor (inércia térmica), tornando-a mais vulnerável às variações de temperatura. Avalie previamente com um técnico esta situação, em especial se o seu edifício for anterior a 1960. Neste apenas as paredes contribuem para esse armazenamento de calor.


Aspetos a considerar

Solicite informação sobre a resistência ao choque do isolamento, pois ele deverá resistir a impactos de objetos. Poderá não conseguir isolar devidamente as zonas de pontes térmicas (pilares e vigas). Consulte um técnico ou instalador para assegurar o melhor desempenho da solução escolhida.

Como alternativa, no caso de paredes de alvenaria com caixa de ar, poderá optar por injetar isolamento para o seu interior.

OUTROS ELEMENTOS A VALORIZAR





IMPERMEABILIZAÇÃO

Aproveite para impermeabilizar as paredes e evitar infiltrações que possam danificá-la.

REAÇÃO AO FOGO

Verifique a resistência e reação ao fogo dos materiais e soluções propostas. Solicite a respetiva ficha técnica. Escolha produtos com classe A1 de reação ao fogo.

ACÚSTICA

Aproveite para melhorar as características acústicas da sua casa e garantir que fica mais isolada aos ruídos exteriores. Fale com o projetista, engenheiro ou arquiteto que o está a ajudar na obra ou contate o seu perito qualificado.

SOLUÇÕES / IMPLEMENTAÇÃO

TIPOS DE ISOLAMENTO

Valores típicos de condutibilidade térmica. Estes podem variar entre os produtos disponíveis no mercado. Verifique e compare as várias opções.



(Aglomerado de Cortiça Expandida) condutibilidade: 0.045



MW (Lã Mineral) condutibilidade: 0,045



XPS
(Poliestireno
Expandido Extrudido)
condutibilidade: 0.037



PUR/PIR (Espuma Rígida de Poliuretano ou de Poli-isocianurato) condutibilidade: 0,040

O desempenho térmico do isolamento é avaliado através da condutibilidade térmica do material utilizado. Quando menor for esse valor, melhor.



(Poliestireno Expandido Moldado) condutibilidade: 0.040



Argamassa Térmica condutibilidade: 0,050

TIPOS DE APLICAÇÃO

ISOLAMENTO PELO EXTERIOR

- Com revestimento contínuo sobre isolante (ETICS*)
- Com revestimento independente e espaço de ar ventilado (fachada ventilada)
- Com argamassa térmica

*ETICS - External Thermal instalation Composite System







ISOLAMENTO PELO INTERIOR

- Com revestimento leve (por exemplo, gesso cartonado, madeira, derivados de madeira.)
- Com uma forra pesada (por exemplo, alvenaria de tijolo, elemento prefabricado de betão.)
- ▶ Injeção de isolamento entre duas paredes de alvenaria







RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Consulte um engenheiro, arquiteto ou perito qualificado independente*;
- Se a sua casa tem Certificado Energético, avalie as soluções propostas pelo perito;
- Avalie propostas de empresas diferentes;
- Confirme se as empresas possuem alvará ou título de registo devidamente validado pelo Instituto dos Mercados Públicos, do imobiliário e da Construção, I.P. (IMPIC, I.P.);
- Solicite informação técnica das soluções propostas, verifique se os materiais se adequam às suas exigências e se possuem a marcação CE.

*Bolsa de peritos qualificados independentes (www.adene.pt/peritos-aualificados)

GARANTIA E MANUTENÇÃO

 As obras efetuadas devem ter um período de garantia de pelo menos 5 anos;

ASSEGURE-SE DE QUE:

- Os materiais são os acordados no orçamento;
- Os isolamentos são colocados sem juntas visíveis entre eles;
- Na colocação de forras ou fachadas ventiladas verifique se o isolamento não é danificado;
- Verifique se as zonas dos pilares e vigas foram isoladas, pois são termicamente mais suscetíveis de terem problemas;
- No final da obra avalie se existem danos nas paredes e juntas visíveis que possam originar infiltrações;
- Após 5 anos da obra verifique se a parede necessita de alguma intervenção:



CONHEÇA **10 SOLUÇÕES**

DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

- 1 Isolamento de Paredes
- 2 Isolamento de Coberturas
- 3 Janelas Eficientes
- 4 Proteções Solares
- 5 Sistemas de Ventilação
- 6 Sistemas Solares Térmicos
- 7 Recuperadores de Calor e Salamandras
- 8 Esquentadores e Caldeiras
- 9 Ar Condicionado Doméstico
- 10 Sistemas Solares Fotovoltaicos

FICHA TÉCNICA

Isolamento de Paredes

ADENE - AGÊNCIA PARA A ENERGIA

1000 exemplares

TKS - Innovation Agency

978-972-8646-39-4





adene

Agência para a Energia

1050-065 Lisboa - Portugal

Tel.: (+351) 214 722 800 Fax: (+351) 214 722 898

www.adene.pt